


➔ **B – FLEX REFLECTANT ( Organic, Synthetic, Mixeded, nylon )**

**B – FLEX REFLEX COLORED**




Anchuras	Características	Precio Bobina 10ml	Precio Bobina 25ml
0,50 m	<p><u>Datos técnicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material termoadhesivo de <b>poliuretano</b>, Adhesivo <b>PET</b>.</li> <li>- <b>140 micras</b>, Acabado <b>Reflectante</b></li> </ul> <p><u>Configuración del Ploter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortar en espejo.</li> <li>- El Angulo aconsejado de corte es <b>60°</b>.</li> <li>- Superficie mínima de corte <b>0,5cm</b>.</li> </ul> <p><u>Aplicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La temperatura adecuada es <b>140°C</b>, durante <b>10sec</b>.</li> <li>- Retirada de la trasera a los <b>6/7sec</b>. (semi-caliente)</li> <li>- La presión necesaria es <b>3,5 bar</b>.</li> <li>- Max Temp. Lavado <b>60°C</b></li> <li>- <b>Textiles:</b> Orgánicos, Sintéticos, mezclas, nylon y textiles recubiertos</li> </ul> <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p>	<p><b>23,04 €/m<sup>2</sup></b></p> <p>↓</p> <p><b>115,20 €</b></p>	<p><b>24,20 €/m<sup>2</sup></b></p> <p>↓</p> <p><b>302,50 €</b></p>



**BF REF700A - REFLECTIVE WHITE**  
THE WHITE COLOR REFLECTS AS OPTICAL WHITE




**BF REF720A - REFLECTIVE NEON YELLOW**  
THE NEON YELLOW COLOR REFLECTS AS YELLOW



**BF REF730A - REFLECTIVE NEON RED EL**  
ROJO NEON BRILLA COMO ROJO REFLECTIVO

**B – FLEX REFLECTANT ( Organic, Synthetic, Mixed, nylon )**

**B – FLEX REFLEX COLORED**




**BF REF738A - REFLECTIVE NEON PINK**  
EL ROSADO NEON BRILLA COMO ROSADO REFLECTIVO




**BF REF750A - REFLECTIVE NEON GREEN**  
THE NEON GREEN COLOR REFLECTS AS GREEN



**BF REF710A - REFLECTIVE BLACK**  
THE BLACK COLOR REFLECTS AS BLACK



**BF REF792A - REFLECTIVE GOLD**  
THE GOLD COLOR REFLECTS AS GOLD



**BF REF710A - REFLECTIVE BLACK**  
THE BLACK COLOR REFLECTS AS BLACK



**BF REF777A - REFLECTIVE RAINBOW**  
EL OSCURO BRILLA COMO ARCOIRIS REFLECTIVO


**B – FLEX REFLECTANT ( Organic, Synthetic, Mixeded, nylon )**

**B – FLEX REFLEX STRETCH**



Anchuras	Características	Precio €/m <sup>2</sup>	Precio Bobina 10ml
0,50 m	<p><u>Datos técnicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material termoadhesivo de <b>poliuretano</b>, Adhesivo <b>PET</b>. <b>140 micras</b>. Acabado <b>Reflectante</b>: R&gt;420 cd/lux*m2</li> </ul> <p><u>Configuración del Ploter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortar en espejo.</li> <li>- El Angulo aconsejado de corte es <b>60°</b>.</li> <li>- Superficie minima de corte <b>0,5cm</b>.</li> </ul> <p><u>Aplicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La temperatura adecuada es <b>140°C</b>, durante <b>10sec</b>.</li> <li>- Retirada de la trasera a los <b>6/7sec</b>. (semi-caliente)</li> <li>- La presión necesaria es <b>3,5 bar</b></li> <li>- Max Temp. Lavado <b>60°C</b></li> </ul> <p>- <b>Textiles</b>: Orgánicos, Sintéticos, mezclas, nylon y textiles recubiertos</p> <p>BF REFLEX796A <a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p>	<p>€/m<sup>2</sup></p> <p>↓</p> <p>€</p>	<p>€/m<sup>2</sup></p> <p>↓</p> <p>€</p>

BF REF796A  
REFLECTIVE SILVER



EN ISO 20471 - ANSI/ISEA107



**B – FLEX REFLEX FIRE RETARDANT**



Anchuras	Características	Precio Bobina 10ml	Precio Bobina 25ml
0,50 m	<p><u>Datos técnicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material termoadhesivo de <b>poliuretano</b>, Adhesivo <b>PET</b>. <b>140 micras</b>. Acabado <b>Reflectante</b>: R&gt;420 cd/lux*m2</li> </ul> <p><u>Configuración del Ploter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortar en espejo.</li> <li>- El Angulo aconsejado de corte es <b>60°</b>.</li> <li>- Superficie minima de corte <b>0,5cm</b>.</li> </ul> <p><u>Aplicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La temperatura adecuada es <b>140°C</b> durante <b>10 sec</b>.</li> <li>- Retirada de la trasera a los <b>6/7sec</b>. (semi-caliente)</li> <li>- La presión necesaria es <b>3,5 bar</b></li> </ul> <p>- <b>Textiles</b>: Orgánicos, Sintéticos, mezclas, nylon y textiles recubiertos.</p> <p><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p>	<p><b>26,70 €/m<sup>2</sup></b></p> <p>↓</p> <p><b>113,50 €</b></p>	<p><b>28,04 €/m<sup>2</sup></b></p> <p>↓</p> <p><b>350,05 €</b></p>

BF REF796AFR  
FIRE RETARDANT REFLECTIVE SILVER



**Fire Retardant Certifications**  
EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701

**Hight Visibility Certifications**  
EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107

**B – FLEX REFLECTANT ( Organic, Synthetic, Mixed, nylon )**

**B – FLEX REFLEX SEGMENTED**



Anchuras	Características	Precio de Cinta 25ml	Precio de Cinta 50ml
5 cm	<p><u>Datos técnicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material termoadhesivo de <b>poliuretano</b>, Adhesivo <b>PET</b>. <b>140 micras</b>. Acabado <b>Reflectante: R&gt;330cd/lux*m2</b></li> </ul> <p><u>Aplicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corte a tijera</li> <li>- La temperatura adecuada es <b>140°C</b> durante <b>10 sec.</b></li> <li>- Retirada de la trasera a los <b>6/7sec.</b> (semi-caliente)</li> <li>- La presión necesaria es <b>3,5 bar.</b></li> <li>- Max Temp. Lavado <b>60°C</b></li> <li>- <b>Textiles:</b> Orgánicos, Sintéticos, mezclas, nylon y textiles recubiertos</li> </ul> <p>BF REF000AFR <a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p>	183,25 €	301,00 €

**BF REF000AFR**  
SEGMENTED FIRE RETARDANT REFLECTIVE SILVER



**Fire Retardant Certification**  
EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701

**High Visibility Certifications**  
EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 – CSA Z96 15 - AS/NZS 1906