

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA SEÑALES DEFINITIVAS



ORALITE® 5510 Engineer Grade

ORALITE®

| Medidas        | Descripción   | Color   | Precio €        |
|----------------|---|---|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 1- RA1 MICROESFERAS</b><br/>Película reflectante (RA1, A, 0,110 mm)<br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada:<br/><b>7 años</b><br/><b>7 colores</b><br/>Marcados de aviso y señales indicativas reflectantes<br/>Excelente resistencia a corrosión y disolventes<br/>Poliacrilato solvente, permanente<br/>Marca de agua<br/><a href="#">Declaración de rendimiento según las directivas CE CE Certificate</a> + <a href="#">Appendix</a></p>  <p style="text-align: center;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> |  <p>010.White 020.Yellow 030.Red<br/>050.Blue 060.Green 070.Black<br/>035.Orange</p> | 584,77 € / Und. |

ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade

ORALITE®

| Medidas        | Descripción  | Color   | Precio €        |
|----------------|--|---|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 1- RA1 MICROPRISMA</b><br/><b>Clase RA1, diseño C</b><br/>Elevado nivel de <b>brillo</b><br/>Alto grado de <b>resistencia</b> a la <b>intemperie</b><br/>Durabilidad de <b>7 años en exteriores</b><br/>Superficie de película acrílica con <b>estabilización UV</b><br/>Cumplimiento de la normativa <b>EN 12899-1 (R1), DIN 67520 (RA1) y ASTM D4956-11a (Tipo I y II)</b><br/><i>El material está estrictamente diseñado para ser adherido a superficies metálicas uniformes, como aluminio y acero galvanizado.</i></p>  <p style="text-align: center;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> |  <p>010.White 020.Yellow<br/>035.Orange 030.Red<br/>060.Green 050.Blue<br/>080. Brown</p> | 637,26 € / Und. |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

**LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA SEÑALES DEFINITIVAS**



**ORALITE® 5810 High Intensity Grade**



| Medidas        | Descripción   | Color   | Precio €         |
|----------------|---|---|------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2- RA2 MICROESFERA</b><br/>Película reflectante (RA2, B, 0,21 mm)<br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada:<br/><b>10 años</b><br/><b>7 colores</b><br/>Señales y dispositivos guía de tráfico etc.<br/>Excelente <b>resistencia a corrosión</b> y <b>disolventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Certificados: <b>EN 12899, DIN 67520, DIN 6171</b></p>  <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> |  | 1275,70 € / Und. |

**ORALITE® 5910- RA2 High Intensity Prismatic Grade**



| Medidas        | Descripción   | Color  | Precio €          |
|----------------|---|--|-------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2- RA2 MICROESFERA</b><br/>Película reflectante (RA2,C,0,320 mm / 0,385mm)<br/><b>7 colores</b><br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada:<br/><b>10 años</b><br/>Señales para el <b>control del tráfico</b> y <b>señales</b> de balizamiento<br/>Excelente <b>resistencia la corrosión</b> y los <b>solventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Marcas de agua identificativas<br/>Aprobación BASt (EN 12899,DIN 67520, DIN 6171)</p>  <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> |  | 1.176,96 € / Und. |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA SEÑALES DEFINITIVAS

ORALITE® 5910- RA2 High Intensity Prismatic Grade FLUOR



| Medidas               | Descripción   | Color   | Precio €                 |
|-----------------------|---|---|--------------------------|
| <p>1,235 m x 50 m</p> | <p><b>NIVEL 2- RA2<br/>MICROESFERA</b><br/>Película reflectante (RA2,C,0,320 mm / 0,385mm)<br/><b>2 colores FLUOR</b><br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada:<br/><b>10 años</b><br/>Señales para el <b>control del tráfico y señales</b> de balizamiento<br/>Excelente <b>resistencia la corrosión</b> y los <b>solventes Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Marcas de agua identificativas<br/>Aprobación BAST (EN 12899,DIN 67520, DIN 6171)</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>029.FI Yellow</b><br/>Green                 </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>037.Yellow</b> </div> </div> | <p>1.886,93 € / Und.</p> |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

**LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA IMPRESIÓN DIGITAL**

ORALITE® 5400 Commercial Grade



**ORALITE®**

| Medidas        | Descripción   | Color  | Precio €        |
|----------------|---|--|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 1 – RA1<br/>MICROESFERAS</b><br/>Película reflectante (RA1, A,0,135 mm)<br/>Duración <b>4 años / 6 colores</b><br/>Para señalizaciones de guía, letreros informativos y publicitario incl.en acanaladuras y remaches<br/>Buena <b>resistencia a la corrosión</b> y a los <b>disolventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Se puede imprimir con plotters inyección de tinta con la mayor parte de <b>tintas solventes, tintas UV o tintas látex.</b></p>  <p style="text-align: right;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> |  <p>010.White    020.Yellow    030.Red<br/>050.Blue    060.Green    035.Orange</p> | 552,05 € / Und. |

ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium



**ORALITE®**

| Medidas        | Descripción  | Color   | Precio €        |
|----------------|--|---|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 1-RA 1<br/>MICROESFERAS</b><br/>Película reflectante (RA1, A, 0,13 mm)<br/><b>BLANCO</b><br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada: <b>7 años</b><br/>Señales y dispositivos guía de tráfico<br/>Excelente <b>resistencia a corrosión</b> y <b>disolventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Marca de agua<br/>Certificados: EN 12899, DIN 67520, DIN 6171</p>  <p style="text-align: right;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> |  <p>010.White</p> | 689,13 € / Und. |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA IMPRESIÓN DIGITAL

ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade





ORALITE®

| Medidas        | Descripción   | Color  | Precio €        |
|----------------|---|--|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 1-RA 1</b><br/><b>MICROPRISMAS</b><br/><b>Clase RA1, diseño C</b><br/>Elevado nivel de <b>brillo</b><br/>Alto grado de <b>resistencia</b> a la <b>intemperie</b><br/>Duración: <b>7 años en exteriores</b><br/>Superficie de película acrílica con <b>estabilización UV</b><br/>Cumplimiento de la normativa <b>EN 12899-1 (R1), DIN 67520 (RA1) y ASTM D4956-11a (Tipo I y II)</b><br/><i>El material está estrictamente diseñado para ser adherido a superficies metálicas uniformes, como aluminio y acero galvanizado.</i></p>  <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> |  <p><b>010.White</b></p> | 637,26 € / Und. |

ORALITE® 5810 High Intensity Grade



ORALITE®

| Medidas        | Descripción   | Color  | Precio €          |
|----------------|---|--|-------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2-RA 2</b><br/><b>MICROESFERAS</b><br/>Película reflectante (<b>RA2, B, 0,21 mm</b>)<br/><b>BLANCO</b><br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada: <b>10 años</b><br/><b>Señales</b> y dispositivos guía de tráfico etc.<br/>Excelente resistencia a corrosión y disolventes<br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Marca de agua<br/>Certificados: <b>EN 12899, DIN 67520, DIN 6171</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> |  <p><b>010.White</b></p> | 1.275,76 € / Und. |

➔ **LAMINAS RETRO REFLECTANTES**

**LÁMINAS RETRORREFLECTANTES PARA IMPRESIÓN DIGITAL**

**ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade**



**ORALITE®**

| Medidas               | Descripción   | Color  | Precio €                        |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|
| <p>1,235 m x 50 m</p> | <p><b>NIVEL 2-RA 2<br/>MICROPRISMAS</b><br/>Película reflectante (RA2, C, 0,320 mm / 0,385 mm)<br/><b>BLANCO</b><br/>Vida útil esperada con una utilización adecuada:<br/><b>10 años</b><br/><b>Señales</b> para el control del tráfico y <b>señales de balizamiento</b><br/>Excelente <b>resistencia a la corrosión</b> y los solventes<br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>Marcas de agua identificativas<br/>Aprobación BAST(EN 12899, DIN 67520,DIN 6171)</p>  <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> |  <p><b>010.White</b></p> | <p><b>1.176,96 € / Und.</b></p> |




➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS TANSLUCIDAS PARA IMPRESIÓN DIGITAL

ORALITE® 5061 Transparent Film

**ORALITE®**

| Medidas        | Descripción  | Color   | Precio €        |
|----------------|--|---|-----------------|
| 1,235 m x 50 m | <p>Película de recubrimiento transparente para aplicar sobre láminas reflectantes ORALITE® blancas y con impresión digital. Este material se caracteriza por su excelente transparencia, su extraordinaria estabilidad dimensional y sus óptimas propiedades de corte y procesado.</p> <p>Otras características son:<br/>                     Lámina de <b>PMMA</b> de alto rendimiento<br/> <b>Transparente, brillante</b><br/> <b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/>                     Durabilidad: hasta 12 años, para aplicaciones de larga duración<br/>                     Cumple los requisitos de las normas <b>EN 12899-1, DIN 6171</b></p> <p>El incoloro <b>ORALITE® 5061</b> hace las veces de <b>laminado protector</b>, especialmente para <b>impresiones digitales</b></p> <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> | <p><b>000.Clear</b></p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laminado <b>RAYOS UV</b></li> <li>- Especial para <b>impresiones digitales</b></li> </ul> | 582,92 € / Und. |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS RETRORREFLECTANTE PARA SEÑALES PLÁSTICAS

ORALITE® 5830 High Intensity Construction Grade

**ORALITE®**

| Medidas        | Descripción  | Color   | Precio €          |
|----------------|--|---|-------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2-RA2 MICROESFERAS</b><br/>                     Película reflect. (RA2, B 0,21 mm)<br/> <b>Blanca, amarilla, rojo,</b><br/> <b>Flexible</b><br/>                     Duración: <b>5 años</b><br/>                     Señales y <b>dispositivos guía de tráfico</b> y avisos<br/>                     Especial sobre <b>clandesitinidad poliolefina</b><br/>                     Resistencia a <b>corrosión</b> y <b>disolventes</b><br/> <b>Poliacrilato solvente permanente</b><br/>                     Buena adherencia instantánea</p> <p></p> <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> | <p> </p> <p><b>010.White 020.Yellow</b></p> <p></p> <p><b>030.Red</b></p> | 1.349,24 € / Und. |

➔ LAMINAS RETRO REFLECTANTES

LÁMINAS RETRORREFLECTANTE PARA SEÑALES PLÁSTICAS



ORALITE® 5930 Prismatic Construction Grade



| Medidas        | Descripción  | Color   | Precio €          |
|----------------|--|---|-------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2-RA2<br/>MICROESFERAS</b><br/>Película reflect. (RA2, B 0,21 mm)<br/><b>Blanca, amarilla, rojo,<br/>Flexible</b><br/>Duración: 5 años<br/><b>2 colores + 2 FLUORS</b><br/>Señales y dispositivos guía de tráfico y avisos<br/>Especial sobre <b>clandesitinidad poliolefina</b><br/>Resistencia a <b>corrosión y disolventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente permanente</b><br/><b>Buena adherencia instantánea</b></p>  <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> | <br><b>010.White 020.Yellow</b> | 1.569,66 € / Und. |

ORALITE® 5930 Prismatic Construction Grade Fluor








| Medidas        | Descripción   | Color  | Precio €           |
|----------------|---|--|--------------------|
| 1,235 m x 50 m | <p><b>NIVEL 2-RA2<br/>MICROESFERAS</b><br/>Película reflect. (RA2, B 0,21 mm)<br/><b>2 FLUORS</b></p>  <p style="text-align: right;"><a href="#">FICHA TÉCNICA</a></p> | <br><b>038. fluores. orange</b><br><br><b>029. fluores. yellow-green</b> | 2.070,47 € / Unid. |



➔ **LAMINAS RETRO REFLECTANTES**

**LÁMINAS RETRORREFLECTANTE PARA SEÑALES PLÁSTICAS**

**ORALITE® 5930 M Prismatic Construction Grade**

| Medidas               | Descripción  | Color   | Precio €                 |
|-----------------------|--|---|--------------------------|
| <p>1,235 m x 50 m</p> | <p><b>NIVEL 2-RA2 MONOCAPA<br/>MICROPRISMAS ALTA ANGULARIDAD</b><br/>Película reflect. (RA2-C, 0,510 mm)<br/><b>2 colores + 2 FLUORS</b><br/><b>Flexible</b><br/>Duración <b>5 años</b><br/>Señales y dispositivos guía de tráfico y avisos<br/>Especial sobre clandesitinidad poliolefina<br/>Resistencia a <b>corrosión y disolventes</b><br/><b>Poliacrilato solvente, permanente</b><br/><b>Buena adherencia instantánea</b></p>  <p style="text-align: right;"><a href="#"><u>FICHA TÉCNICA</u></a></p> |  <b>010.White</b>  <b>020.Yellow</b><br><br> <b>030.Red</b>  <b>060.Green</b> | <p>1.770,99 € / Und.</p> |